

广佛手

【药材来源】本品为芸香科植物佛手 *Citrus medica* L. var. *sarcodactylis* Swingle 的干燥果实。

【品种考证】佛手又名佛手柑，始以“枸橼”之名载于唐代陈藏器的《本草拾遗》。宋代《本草图经》中记载“今闽、广、江西皆有，彼人但谓之香橼子。”

明代《滇南本草》中记载佛手柑“味甘、微辛，性温。入肝、胃二经，补肝暖胃，止呕吐，消胃家寒痰，治胃气疼，止面寒疼、和中、行气”，香橼“实如橘柚而大，至滇中则形锐益大，有尺许长者，主治较佛手柑稍逊”。将香橼与佛手柑进行了区别，提出“香橼”本名应该为“枸橼”，“佛手柑”与“枸橼”并非同一种植物。《本草品汇精要》提到：“生闽、广、江西，今南方多有之。”《本草纲目》谓：“枸橼产闽广间。木似朱栾而叶尖长，枝间有刺。植之近水乃生。其实状如人手，有指，俗呼为佛手柑。有长一尺四五寸者。皮如橙柚而厚，皱而光泽。其色如瓜，生绿熟黄。其核细。”上述产地、形态体征，特别是果实特征，经考证证明所指枸橼即今之芸香科植物佛手 *Citrus medica* L. var. *sarcodactylis* Swingle。

清代《本经逢原》“柑橼乃佛手、香橼两种……盖柑者，佛手也，专破滞气……橼者，香橼也，兼破痰水”，并分析《本草纲目》中两者混乱的原因是“柑”和“橼”两种性味相类，始将佛手与枸橼分开。

民国时期《药物出产辨》记载：“即香橼。产广东肇庆、六步、四会等处。”

1959 年《药材资料汇编》记载：“广佛手（为全国之主产地）主产于广东肇庆（今高要）、禄步，次产于广西桂林附近地区，但产量不多。”《金世元中药材传统鉴别经验》记载：“明代李时珍《本草纲目》称为‘佛手柑’。列于枸橼项下。谓‘枸橼产闽广间……其实状如人手，有指，俗呼佛手柑’。”《500 味常用中药材的经验鉴别》记载：“表面绿褐色或淡黄褐色，显出切断面后的维管束凸起，果瓢退化或偶在分歧处显退化的瓢瓣，但无种仁，故名‘青边肉白’。”

综上，明代以前的历代本草记载多认为佛手是枸橼，并常与性味相近的香橼或香圆等相混，认为是同一物，属于枸橼的别名。明清以后，已将佛手柑、香圆、枸橼分列并加以区分。现代研究显示，枸橼、佛手应是同属两种不同植物，但由于佛手和香橼在各器官形态相似而较难区别，两者的区别主要在于佛手子房会在花柱脱落后即行分裂，并在果的发育过程中成为手指状肉条，且通常无种子。鉴于柑橘属植物分类的复杂性，本文遵循 2015 年版《中华人民共和国药典》一部规定，将广佛手基原定为 *Citrus medica* L.。

【道地沿革】佛手古代与枸橼、香橼等相混，清末近代以来逐步形成广佛手、川佛手、兰佛手（产于金华、集散于兰溪而得名）等道地药材，其中两广地区所产佛手习称“广佛手”。民国时期《药物出产辨》记载：“即香橼。广佛手产广东肇庆、六步、四会等处。”1959 年《药材资料汇编》记载：“广佛手（为全国之主产地）主产于广东肇庆（今高要）、禄步，次产于广西桂林附近地区，但产量不多。”

综上分析，从产地来看，历代多以福建、广东、广西为佛手的道

地产区和主产地，近代文献记载药用佛手主产地为广东、四川，且对广佛手较为推崇，以张大片薄、金边白肉、气清香著称，闽广地区习称广佛手。鉴于广佛手早在清代已有记载，因此本标准采纳广佛手称谓。广佛手产地沿革见表 1。

表 1 广佛手产地沿革

年代	出处	产地及评价
宋	《证类本草》	枸橼生岭南
	《本草图经》	今闽、广、江西皆有之，彼人但谓之香橼子
明	《本草品汇精要》	生闽、广、江西，今南方多有之
	《本草纲目》	枸橼产闽广间。木似朱栳而叶尖长，枝间有刺。植之近水乃生。其实状如人手，有指，俗呼为佛手柑。有长一尺四五寸者。皮如橙柚而厚，皱而光泽。其色如瓜，生绿熟黄。其核细
	《滇南本草》	香橼，河南、湖、广、浙、闽咸有之
清	《本经逢原》	柑橼乃佛手、香橼两种……盖柑者，佛手也，专破滞气……橼者，香橼也
现代	《药材资料汇编》	广佛手(为全国之主产地)主产于广东肇庆(今高要)、禄步，次产于广西桂林附近地区，但产量不多
	《金世元中药材传统鉴别经验》	明代李时珍《本草纲目》称为“佛手柑”。列于枸橼项下。谓“枸橼产闽广间……其实状如人手，有指，俗呼佛手柑”
	《500 味常用中药材的经验鉴别》	表面绿褐色或淡黄褐色，显出切断面后的维管束凸起，果瓢退化或偶在分歧处显退化的瓢瓣，但无种仁，故名“青边肉白”

【道地产区】以广东肇庆德庆、广西桂林灌阳为核心及其周边地区。

【性状鉴别】佛手呈类椭圆形或卵圆形的薄片，常皱缩或卷曲，长 6cm~10cm，宽 3cm~7cm，厚 0.2cm~0.4cm。先端稍宽，常有 3 个~5 个手指状的裂瓣，基部略窄，有的可见果梗痕。外皮黄绿色或橙黄色，有皱纹和油点。果肉浅黄白色或浅黄色，散有凹凸不平的线状或点状维管束。质硬而脆，受潮后柔韧。气香浓郁，味微甜后苦。以片大、金皮白肉、香气浓厚者为佳。

广佛手果实呈大拳形，淡黄色，饮片展平可见上端有数条手指形的分裂，切面的外皮呈黄色，内肉呈白色，俗称“金边白肉”，肉质柔软，气较香。

广佛手与其他产地佛手性状鉴别要点见表 2。

表 2 广佛手与其他产地佛手性状鉴别要点

比较项目	广佛手	其他产地佛手
基原	芸香科植物佛手 <i>Citrus medica</i> L. var. <i>sarcodactylis</i> Swingle 的干燥果实	芸香科植物佛手 <i>Citrus medica</i> L. var. <i>sarcodactylis</i> Swingle 的干燥果实
产地	广东肇庆、高要、四会、云浮、郁南等地	四川合江、芦山、石棉、犍为、宜宾、乐山；重庆江津、云阳等地
外形	片大质薄，多皱，长 6cm~10cm，宽 3cm~6cm，厚 1mm~2mm	片小质厚，不平整，质较坚，易折断，长 4cm~6cm，宽约 3cm
颜色	金边白肉，花纹明显	青边白肉，稍有黄色花纹
气味	气微香，味先香甜而后微苦酸	气微香，味微苦酸