

浙贝母

【药材来源】本品为百合科植物浙贝母 *Fritillaria thunbergii* Miq. 的干燥鳞茎。

【品种考证】贝母之名最早见于东汉时期，原名“菡”“蕈”。唐代以前的本草著作对贝母已有记载，如《神农本草经》云：“贝母，味辛、平，主伤寒烦热，淋沥邪气，疝，瘕，喉痹，乳难，金疮风痉。”并将其列为中品。《名医别录》云：“一名药实，一名苦花，一名苦菜，一名商（字）草，一名勒母……十月采根，曝干。”经考证，这里的贝母可能涵盖葫芦科及百合科贝母属两类植物。《本草经集注》云：“形似聚贝子，故名贝母。断谷服之不饥。”根据形状描述，可推断此书所载的贝母为浙贝母。

唐代苏敬《新修本草》记载：“贝母，此叶似大蒜，四月蒜熟时采，良。……江南诸州亦有，味甘苦不辛。”其中产江南者是浙贝母。宋代苏颂《本草图经》云：“贝母……根有瓣子，黄白色，如聚贝子，故名贝母。二月生苗，茎细，青色，叶亦青。”此记载描述的是百合科贝母属植物。根据产地及书中附图，产寿州、滁州、润州者，是浙贝母 *Fritillaria thunbergii* Miq.。

明代《本草汇言》云：“贝母，开郁、下气、化痰之药也……至于润肺消痰，止嗽定喘，则虚劳火结之证……必以川者为妙。若解痈毒，破癥结，消实痰，敷恶疮，又以土者为佳。”据考证，这里的“川者”指四川产的贝母，“土者”指浙江产的贝母。至此，川、浙贝母始以产地冠名区别开来，时至今日，这两个品种仍然是药用贝母的重要品

种。

历代各家对贝母形态、产地等涉及百合科贝母属 *Fritillaria* 川贝母、浙贝母、湖北贝母等植物及葫芦科的土贝母 *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet (也称假贝母) 等进行了阐述, 至《本草纲目拾遗》将浙贝母单独分条列述, 该书引《百草镜》之言曰: “浙贝出象山, 俗呼象贝母。皮糙味苦, 独颗无瓣, 顶圆心斜, 入药选圆白而小者佳。” 又云: “宁波象山所出贝母, 亦分两瓣, 味苦而不甜, 其顶平而不尖。” 从以上对贝母形态的描述来看, 浙贝母植物形态与现所用浙贝母完全一样。因此, 遵循 2015 年版《中华人民共和国药典》的规定, 将浙贝母基原定为 *Fritillaria thunbergii* Miq.。

【道地沿革】最早对贝母的产地描述见于南北朝时期的《名医别录》, 书中云: “生晋地。”《本草经集注》云: “今出近道 (今江苏镇江句容茅山或江苏全境)。”

唐代苏敬《新修本草》记载: “贝母……出润州 (今江苏镇江)、荆州 (今湖北荆州)、襄州 (今湖北襄阳) 者最佳。江南诸州亦有, 味甘苦不辛。” 可见, 浙贝母在中医临床应用历史悠久。宋代苏颂《本草图经》云: “贝母, 生晋地。今河中 (今山西永济)、江陵府 (今湖北江陵)、郢 (今湖北武汉)、寿 (今安徽凤台)、随 (今湖北随县)、郑 (今河南郑州)、蔡 (今河南汝南)、润 (今江苏镇江)、滁 (今安徽滁州) 州皆有之。” 其中产寿州、滁州、润州者, 是浙贝母 *Fritillaria thunbergii* Miq.。

清代吴仪洛《本草从新》记载: “川产开瓣, 圆正底平者良; 浙江

产形大，亦能化痰，散结，解毒。”赵学敏《本草纲目拾遗》记载：“出川者曰川贝，出象山者名象贝，绝大者名土贝。”又云：“贝形大如钱，独瓣不分，与川产迥别，各处皆产。有出安徽六安之安山者，有出江南宜兴之章注者，有出宁国府之孙字埠者，浙江惟宁波鄞县之樟村及象山有之。入药选白大而燥皮细者良。”《象山县志》记载：“贝母乾隆志：邑产之最良者。道光志：象山出者象贝,异他处……近象产甚少，所用浙贝皆鄞小溪产。”表明在清代，象山农民将野生贝母转为人工栽培，称象贝。后鄞县樟村一带大批种植贝母，改称浙贝。

民国时期《药物出产辨》云：“浙贝母产浙江宁波府。”

《中药材手册》云：“浙贝，主产于浙江宁波专区的鄞州。”《中华本草》云：“浙贝母主产于浙江，江苏等地亦产。销全国并出口。”

综上所述，在《本草纲目》以前的历代本草著作中，没有说明何地贝母优质，直至明代《本草汇言》始有“川者为妙”之说。《本草从新》曰：“川产最佳。”自此才有川贝、浙贝、土贝之分。浙贝母从清代开始转引为家种。临床医家从实践中认识到浙贝母疗效独特，并广泛使用，使其逐渐成为药材市场中的主要药材之一，被人们称为道地药材。鉴于浙贝母为“浙八味”之一，早在汉代著名医学家张仲景的《伤寒杂病论》中就有应用，因此，本标准采纳浙贝母称谓。浙贝母产地沿革见表 1。

表 1 浙贝母产地沿革

年代	出处	产地及评价
明	《本草汇言》	贝母，开郁、下气、化痰之药也……若解痈毒，破癥结，消实痰，敷恶疮，又以土者为佳
清	《本草从新》	浙江产形大，亦能化痰，散结，解毒

	《本草纲目拾遗》	出川者曰川贝，出象山者名象贝，绝大者名土贝。贝形大如钱，独瓣不分，与川产迥别，各处皆产。有出安徽六安之安山者，有出江南宜兴之章注者，有出宁国府之孙字埠者，浙江惟宁波鄞县之樟村及象山有之。入药选白大而燥皮细者良
民国	《药物出产辨》	浙贝母产浙江宁波府
现代	《中药材手册》	浙贝，主产于浙江宁波专区的鄞州
	《中华本草》	浙贝母主产于浙江，江苏等地亦产。销全国并出口

【道地产区】以浙江宁波（鄞州、海曙、象山）、金华（磐安、东阳、武义）为中心，包括浙东丘陵低山小区、浙东沿海平原小区、浙中丘陵盆地小区及周边地区。

【性状鉴别】大贝为鳞茎外层的单瓣鳞叶，略呈新月形，高 1cm～2cm，直径 2cm～3.5cm。外表面类白色至淡黄色，内表面白色或淡棕色，被有白色粉末。质硬而脆，易折断，断面白色至黄白色，富粉性。气微，味微苦。

珠贝为完整的鳞茎，呈扁圆形，高 1cm～1.5cm，直径 1cm～2.5cm。表面类白色，外层鳞叶 2 瓣，肥厚，略似肾形，互相抱合，内有小鳞叶 2～3 和干缩的残茎。

浙贝片为鳞茎外层的单瓣鳞叶切成的片。椭圆形或类圆形，直径 1cm～2cm，边缘表面淡黄色，切面平坦，粉白色。质脆，易折断，断面粉白色，富粉性。