

浙麦冬

【药材来源】百合科植物麦冬*Ophiopogon japonicus* (L. f) Ker - Gawl. 的干燥块根。

【品种考证】麦冬始载于《神农本草经》，被列为上品。宋代《本草图经》云：“叶青似莎草，长及尺余，四季不凋，根黄白色，有须根作连珠，形似穞麦颗，故名麦门冬。四月开淡红花，如红蓼花，实碧而圆如珠。江南出者，叶大者苗如粗葱，小者如韭，大小有三四种，功用相似，或云吴地者尤胜。”并绘有睦州麦门冬图和随州麦门冬图，结合植物形态、生境、花期等的描述，推断其分别为今之麦冬与山麦冬，说明在宋代已有麦冬和山麦冬之分。

明代李时珍曰：“此草根似麦而有须，其叶如韭，凌冬不凋，故谓之麦门冬。”本草所述叶如韭的麦冬，与今所用麦冬相符。《本草乘雅半偈》云：“细皱香美，宛如麦粒，功力殊胜也。四季不凋，秋冬根叶转茂、丛生如韭，青似莎草，长尺余，多纵理，四月开花如蓼，结实翠碧如珠，根须冗，贯须连结，僣便易燥，且不损药力。”从形态方面进一步表明当时的麦冬来源于百合科植物麦冬*Ophiopogon japonicus* (L. f) Ker-Gawl.。

本品自明代以来一直延续使用至今，为历版《中华人民共和国药典》所收载。

【道地沿革】唐代《本草拾遗》记载：“出江宁(今江苏南京) 小润，出新安(今浙江淳安) 大白。”当时苏南、浙西、皖南产麦门冬。宋代《本草图经》云：“生亟谷川谷及堤坂肥土石间久废处，今所在

有之。”表明在唐宋时期，麦冬的产区主要在江浙。明代李时珍推崇浙江所产的麦门冬，曰：“浙中来者甚良，其叶似韭多纵纹且坚韧为异。”此即今之浙麦冬。

明代《本草乘雅半偈》云：“出函谷川谷，及隄坡肥土石间者，多野生。出江宁、新安及仁和笕桥者多种蒔。古人唯用野生者。”明清以来，四川、云南、贵州等地的麦冬产量较大，这些地区渐渐成为麦冬的另一主产区。清代《植物名实图考》记载：“处处有之，蜀中种以为业……滇有小园，护阶除者皆麦门冬也。”

民国时期《增订伪药条辨》记载：“麦门冬，出杭州笕桥者，色白有神，体软性糯，细长，皮光洁，心细味甜，为最佳。安徽宁国、七宝，浙江余姚出者，名花园子，肥短体重，心粗，色白带黄，略次。”说明出产于杭州笕桥的麦冬是最好的。《药物出产辨》记载：“产浙江杭州者名苏东。”

《中药材手册》记载：“浙江产者习惯上称杭麦冬，质佳。”并记载了浙麦冬与川麦冬的性状区别。《中华本草》记载：“分布于华东、中南及河北、陕西、四川、贵州、云南等地。浙江、四川、广西有大量栽培。”

综上所述，在唐宋时期，江、浙、皖是麦冬的主要产区，自明代起，麦冬的主产区逐渐扩散至四川、云贵等地。医家历来推崇浙江所产的麦冬，以浙江杭州笕桥产的笕麦冬为最佳产品，认为其品质上乘。但数十年来，因浙江杭州笕桥地区经济发展和产业结构调整，笕麦冬逐渐减产。目前，宁波慈溪、台州三门一带成为麦冬的主产区。

鉴于浙麦冬为“浙八味”之一，故采纳浙麦冬称谓。浙麦冬产地沿革见表1。

表1 浙麦冬产地沿革年代出处产地及评价

年代	出处	产地及评价
唐	《本草拾遗》	出江宁(今江苏南京)小润,出新安(今浙江淳安)大白
宋	《本草图经》	江南出者，叶大者苗如粗葱，小者如韭，大小有三四种，功用相似，或云吴地者尤胜
明	《本草纲目》	浙中来者甚良，其叶似韭多纵纹且坚韧为异
	《本草乘雅半偈》	出函谷川谷，及堤坡肥土石间者，多野生。出江宁、新安及仁和笕桥者多种蒔
民国	《增订伪药条辨》	麦门冬，出杭州笕桥者，色白有神，体软性糯，细长，皮光洁，心细味甜，为最佳。安徽宁国、七宝，浙江余姚出者，名花园子，肥短体重，心粗，色白带黄，略次
	《药物出产辨》	产浙江杭州者名苏东
现代	《中药材手册》	浙江产者习惯上称杭麦冬，质佳
	《中华本草》	分布于华东、中南等地。浙江有大量栽培

【道地产区】以浙江杭州、宁波慈溪、台州三门为中心，包括钱塘江流域、浙北平原区、浙东丘陵低山小区及周边地区。

【性状鉴别】麦冬呈纺锤形，两端略尖，长 1.5cm～3cm，直径 0.3cm～0.6cm。表面淡黄色或灰黄色，有细纵纹。质柔韧，断面黄白色，半透明，中柱细小。气微香，味甘、微苦。

浙麦冬呈纺锤形，两端尖，长 1cm～3cm，直径 0.3cm～0.6cm。表面淡黄色或灰黄色，纵纹明显。质柔韧，干后质坚硬。断面黄白色，半透明，中柱明显且有韧性。气香，味甘、微苦。